





HN-x10 – „hvězdné nebe“


HN-x10 jednobarevná LED

HN-RGB10 vícebarevná LED


Identifikační číslo:	Dle vybraného setu	
Označení výrobku:	HN-x-10	
Počet LED	[ks]	1
Příkon	[W]	0,28 (jednobarevné) 0,88 (vícebarevné)
Jmenovité napětí	[VDC]	12
Jmenovitý proud	[A]	0,025 (jednobarevné) 0,073 (vícebarevné)
Úhel svítivosti	[°]	20
Barevná dostupnost	* W, R, G, B, Y, RGB	
Předpokládaná životnost	[hod.]	30 000


* W-studená, R-červená, G-zelená, B-modrá, Y-žlutá, RGB-vícebarevné



**3 roky
záruka**

HN-x10_80

- typová řada
- kód použitých led
- počet objednávaných kusů
- kód barvy



„Hvězdné nebe“ lze vytvořit ze svítidel LED 10mm a to ve variantách jednobarevných a nebo kombinací více barev RGB. Svítidla se standardně dodávají v setech. Součástí každého setu je odpovídající napěťový zdroj. „Hvězdné nebe“ může být umístěno do kazetového stropu. Má využití jako dekorativní osvětlení místností v restauracích, hotelích, hernách, barech, diskotékách, relaxačních prostorách, ale i v bytových interiérech.

Vícebarevná varianta umožňuje s využitím RGB ovladače (není součástí setu) vytvořit různé efekty, například prolínání barev.

Set obsahuje 10mm jednobarevné LED + objímky (počet dle objednávky), napájecí zdroj, svorkovnice, návod k instalaci


Upevnění maticí: Max. síla základní desky 8mm. Otvor pro LED 13mm.

Upevnění lepením: Max. síla základní desky 35mm. Otvor pro LED 13mm.

Pro řízení více barev nebo sestav HN (max. 4) použijte ovladače RGB z naší nabídky.




Schéma instalace - HN-x10(R,G,B,Y) SET xx ks



Set	Zdroj	Set	Zdroj
30ks	18W	80ks	35W
40ks	18W	90ks	35W
50ks	25W	100ks	60W
60ks	25W		
70ks	35W		

Schéma instalace - HN-RGB10 set xx ks



Jaký napěťový zdroj zvolit:

	příkon	příkon	
30ks	35W	90ks	100W
40ks	48W	100ks	100W
50ks	60W		
60ks	60W		
70ks	100W		
80ks	100W		